

**СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 2023:
новые требования к содержанию правил
и инструкций по охране труда
(в соответствии с приказом Минтруда №772н от 29.10.2021)**


Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 №197 ФЗ (в ред. ФЗ-311 от 2 июля 2021 г.)

• **Статья 214. Обязанности работодателя в области охраны труда**

Работодатель **обязан** обеспечить:

создание и функционирование **системы управления охраной труда**;

разработку и утверждение локальных нормативных актов по охране труда с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками представительного органа (при наличии такого представительного органа) в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов;



Система управления охраной труда в организации

Нормативно-правовые акты СУОТ:

Трудовой кодекса РФ ст. 214

Приказ Министерства труда и социальной защиты № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда от 29 октября 2021 года N 776н

Приказ Роструда от 21.03.2019 N 77 «Об утверждении Методических рекомендаций по проверке создания и обеспечения функционирования системы управления охраной труда»

ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию»

ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»

ГОСТ 12.0.230.1-2015 «ССБТ. Системы управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007»

ГОСТ 12.0.230.2-2015 «ССБТ. Системы управления охраной труда в организациях. Оценка соответствия. Требования».

Стандарты СУОТ гармонизирован с международным стандартом OHSAS 18001-2007, который разработан при участии национальных органов по стандартизации ряда стран (США, Великобритания, ЕС, Япония, ЮАР, Ирландия), фирм и исследовательских организаций.




Система управления охраной труда в организации

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА (СУОТ) –

это единый комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей.

Система управления охраной труда (СУОТ) является частью общей системы управления (менеджмента) организации.

Создание, внедрение и обеспечение функционирования СУОТ – обязанность работодателя!



СУОТ представляет собой единство:



**ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ
ИНФОРМАЦИИ,**
включающей
локальные
нормативные акты,
регламентирующие
мероприятия СУОТ,
организационно-
распорядительные и
контрольно-учетные
документы.

**ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ**
(согласно штатному
расписанию),
предусматривающей
установление
обязанностей и
ответственности в
области охраны труда
на всех уровнях
управления;



МЕРОПРИЯТИЙ,
обеспечивающих
функционировани
е СУОТ и контроль
за
эффективностью
работы в области
охраны труда;



Функциональные блоки системы управления охраной труда в организации



Процедуры системы управления охраной труда в организации



Базовые процедуры → **Базовые процессы** – это процессы СУОТ, результаты которых (выходные данные) используются в остальных процессах ОТ

Процедуры системы управления охраной труда в организации

Процедуры, направленные на достижение целей

ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ



2 Цели работодателя в области охраны труда

8 Планирование улучшений функционирования СУОТ

9 Контроль функционирования СУОТ

Обеспечительные процедуры → Обеспечительные процессы – это процессы СУОТ, направленные на получение конечного результата и принятие решений

**ИНСТРУКТАЖИ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА**

**Стажировка на рабочем
месте**

Вводный инструктаж

**Инструктаж по охране труда
на рабочем месте**

Целевой инструктаж

Первичный инструктаж

**Внеплановый инструктаж на
рабочем месте**

Повторный инструктаж

**Обучение по оказанию
первой помощи
пострадавшим**

**Обучение по
использованию
(применению СИЗ)**

**Обучение требованиям
охраны труда**

**Обучение по общим вопросам
ОТ и функционирования СУОТ**

**Обучение безопасным методам
и приемам выполнения работ
при воздействии ВОПФ,
идентифицированных в рамках
СОУТ и ОПР**

**Обучение безопасным методам
и приемам выполнения работ
повышенной опасности**

**Обучение безопасным
методам и приемам
выполнения работ в ОЗП**

**Обучение безопасным
методам и приемам
выполнения работ на высоте**

**Обучение
(76 видов работ повышенной
опасности - приказ 776н)**

**Обучение по ОТ у работодателя или в организациях, оказывающих услуги по
проведению обучения по ОТ**

Постановление Правительства РФ №2464 от 24.12.2021

«О ПОРЯДКЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА»:

18. Инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится в объеме мероприятий и требований охраны труда, содержащихся в инструкциях и правилах по охране труда, разрабатываемых работодателем, и включает в том числе вопросы оказания первой помощи пострадавшим.

Таким образом, с учетом понятий вредных и опасных производственных факторов, данных в статье 209 ТК РФ, работодатель обязан довести при проведении инструктажей информацию о результатах специальной оценки условий труда и идентификации опасностей.

При недоведении данной информации до работника инструктаж не может считаться проведенным, а работник не должен быть допущен до работы.



Примерный перечень локальных документов организации по охране труда: ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Обучение по охране труда	
Программа проведения вводного инструктажа	Прил.1 Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464
Журнал регистрации вводного инструктажа	Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 Форма журнала - в приложении А. Форма А.4 к ГОСТ 12.0.004-2015
ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПО ДОЛЖНОСТЯМ, ПРОФЕССИЯМ И ВИДАМ РАБОТ	абз. 23 ч. 3 статьи 214 ТК, Требования к порядку разработки и содержанию инструкций по охране труда, утвержденные приказом Минтруда от 29.10.2021 № 772н
Приказ об утверждении инструкций по охране труда	Требования к порядку разработки и содержанию инструкций по охране труда, утвержденные приказом Минтруда от 29.10.2021 № 772н
Приказ о продлении срока действия инструкций по охране труда	Требования к порядку разработки и содержанию инструкций по охране труда, утвержденные приказом Минтруда от 29.10.2021 № 772н
Приказ об отмене действия инструкции по охране труда	Методические рекомендации , утвержденные Минтрудом России 13 мая 2004 г.
Программа проведения первичного инструктажа на рабочем месте	Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464
Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте	Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464
Журнал учета инструкций по охране труда для работников	Приложение № 2 к Методическим рекомендациям, утвержденным Минтрудом России 13 мая 2004 г.
Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников	Приложение № 3 к Методическим рекомендациям, утвержденным Минтрудом России 13 мая 2004 г.
Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте	Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 . Форма журнала - в приложении А. Форма А.5 к ГОСТ 12.0.004-2015
Журнал регистрации целевого инструктажа	Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 . Форма журнала - в приложении А. Форма А.6 к ГОСТ 12.0.004-2015
Положение о проведении стажировки на рабочем месте	Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464
Распоряжение о допуске к самостоятельной работе (после прохождения стажировки)	Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464
Приказ (распоряжение) руководителя организации о создании постоянно действующей комиссии по проверке знаний требований охраны труда	Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464
Приказ об организации обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда	Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464
Приказ о проведении проверки знаний требований охраны труда работников	Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464
Протокол заседания комиссии по проверке знаний по охране труда	Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 приложение А. Форма А.1 к ГОСТ 12.0.004-2015
Программы обучения применению СИЗ	Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464
Программы обучения по охране труда (общие вопросы СУОТ, БМПВР, БМПВР ПО)	П. 46а, 46б, 46в Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464
Программа обучения работников организации оказанию первой помощи пострадавшим на производстве	Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464

Требования к разработке Правил и инструкций по ОТ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Приказ Минтруда №772н от 29.10.2021

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И СОДЕРЖАНИЮ ПРАВИЛ И ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ РАБОТОДАТЕЛЕМ»**

1. Правила и инструкции по охране труда разрабатываются работодателем в целях обеспечения безопасности труда и сохранения жизни и здоровья работников при выполнении ими своих трудовых обязанностей.

2. Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровней профессиональных рисков вправе устанавливать в правилах и инструкциях по охране труда дополнительные требования безопасности, не противоречащие государственным нормативным требованиям охраны труда.

3. Утверждение правил (стандартов) и инструкций по охране труда для работников производится работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии) в порядке, предусмотренном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878).

Зарегистрировано в Минюсте России 26 ноября 2021 г. N 66015

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 29 октября 2021 г. N 772н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И СОДЕРЖАНИЮ ПРАВИЛ И ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ РАБОТОДАТЕЛЕМ

В соответствии со статьей 211.2 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2021, N 27, ст. 5139) и подпунктом 5.2.28 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528; 2021, N 42, ст. 7120), приказываю:

1. Утвердить основные требования к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем.
2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 1 марта 2028 года.

Министр
А.О. КОТЯКОВ

*вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 1 марта 2028 года.

действие документа приостанавливали до 1 января 2023 года
(Приказ Минтруда РФ от 17.03.2022 № 140н)

Требования к разработке Правил и инструкций по ОТ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Приказ Минтруда №772н от 29.10.2021 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И СОДЕРЖАНИЮ ПРАВИЛ И ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ РАБОТОДАТЕЛЕМ»* *

П.4 Общие положения:

ПРАВИЛА (СТАНДАРТЫ) ПО ОХРАНЕ ТРУДА

- должны содержать **ТРЕБОВАНИЯ** по обеспечению безопасности труда и контролю **при организации работ РАБОТОДАТЕЛЕМ** (уполномоченным им лицом).

ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

- должны содержать **ТРЕБОВАНИЯ по безопасному выполнению работ РАБОТНИКОМ** (исполнителем).

Зарегистрировано в Минюсте России 26 ноября 2021 г. N 66015

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 29 октября 2021 г. N 772н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К
ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И СОДЕРЖАНИЮ ПРАВИЛ И
ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА,
РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ РАБОТОДАТЕЛЕМ

В соответствии со статьей 211.2 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2021, N 27, ст. 5139) и подпунктом 5.2.28 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528; 2021, N 42, ст. 7120), приказываю:

1. Утвердить основные требования к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем.
2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 1 марта 2028 года.

Министр
А.О. КОТЯКОВ

*вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 1 марта 2028 года.

Разъяснение Минтруда о необходимости разработки Правил и инструкций по ОТ:



**МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)**

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994
тел.: 8 (495) 870-67-00, факс: 8 (495) 870-68-71
E-mail: mintrud@mintrud.gov.ru

27.12.2021 № 15-2/ООГ-3549

На № _____ от _____

Департамент условий и охраны труда рассмотрел в пределах компетенции Ваше обращение (ОГ-73641 от 6 декабря 2021 г.), поступившее на официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 5.16. Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610, Минтруд России дает разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В целях реализации норм Федерального закона от 2 июля 2021 г. № 311-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» принят приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем» (далее соответственно – Порядок, Приказ).

Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г.

Согласно пункту 1 Порядка правила и инструкции по охране труда разрабатываются работодателем в целях обеспечения безопасности труда и сохранения жизни и здоровья работников при выполнении ими своих трудовых обязанностей.

Пунктом 4 Порядка установлено, что перечень правил (стандартов) и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем, определяет работодатель в соответствии со спецификой своей деятельности. Правила (стандарты) по охране труда должны содержать требования по обеспечению безопасности труда и контролю при организации работ работодателем (уполномоченным им лицом). Инструкции по охране труда должны содержать требования по безопасному выполнению работ работником (исполнителем).

Информируем о том, что в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» Минтрудом России разработаны и в 2021 г. вступили в силу правила

2

по охране труда при осуществлении трудовой деятельности по видам выполняемых работ.

При этом обязанности работодателя по разработке правил по охране труда локальным нормативным актом трудовым законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Полагаем достаточным, в целях обеспечения безопасности труда и сохранения жизни и здоровья работников обеспечить разработку инструкций по охране труда в установленном порядке с учетом требований правил по охране труда, утвержденных Минтрудом России.

При необходимости работодатель вправе принять решение о разработке единого стандарта по охране труда на все виды выполняемых им работ.

Заместитель директора
Департамента условий и охраны
труда

А.А. Воротилкин



Требования к порядку разработки и содержанию правил по охране труда

Правила по охране труда могут быть разработаны работодателем как стандарт организации либо иной локальный нормативный акт, применяемый в системе нормативного регулирования работодателя.

7. Правила действуют в пределах данной организации и не должны противоречить федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, содержащим нормы трудового права.

8. Разработка Правил осуществляется работодателем на основе анализа состояния и причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также результатов специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков.

9. Правила включают следующие главы:

- а) общие требования;
- б) требования охраны труда работников при организации и проведении работ;
- в) требования, предъявляемые к производственным помещениям и производственным площадкам (для процессов, выполняемых вне производственных помещений), в целях обеспечения охраны труда работников;
- г) требования, предъявляемые к оборудованию, его размещению и организации рабочих мест в целях обеспечения охраны труда работников;
- д) требования, предъявляемые к хранению и транспортировке исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства в целях обеспечения охраны труда работников.

Общие требования

- а) определение сферы действия Правил;
- б) описание вредных и (или) опасных производственных факторов, профессиональных рисков и опасностей, характерных для сферы действия Правил.

Требования охраны труда работников при организации и проведении работ

- а) требования охраны труда, предъявляемые к работникам;
- б) требования по проведению технико-технологических и организационных мероприятий, в том числе при назначении должностных лиц, ответственных за организацию, выполнение, контроль выполнения соответствующих мероприятий;
- в) требования при организации работ по наряду-допуску (при наличии);
- г) меры, исключающие непосредственный контакт работников в процессе труда с исходными материалами, заготовками, полуфабрикатами, готовой продукцией и отходами производства, оказывающими на них опасное или вредное воздействие, с указанием опасностей и связанных с ними профессиональных рисков, возможного причинения вреда здоровью работника и перечня конкретных мер, направленных на защиту работников от определенных опасностей;
- д) способы контроля и управления, обеспечивающие защиту работников, отключение или блокировку оборудования;
- е) способы своевременного уведомления о возникновении вредных и (или) опасных производственных факторов, реализации профессиональных рисков при проведении работ;
- ж) меры по защите работников, реализация которых необходима при возникновении аварийных ситуаций.

Требования, предъявляемые к производственным помещениям и производственным площадкам (при наличии процессов, выполняемых вне производственных помещений), в целях обеспечения охраны труда работников

- а) запрет на загромождение проходов и проездов проезды внутри зданий (сооружений), производственных помещений (производственных площадок) для обеспечения безопасного передвижения работников и проезда транспортных средств;
- б) содержание переходов, лестниц, площадок и перил к ним в исправном состоянии и чистоте, а расположенных на открытом воздухе - очищенными в зимнее время от снега и льда, обработанными противогололедными средствами;
- в) наличие действующей общеобменной вентиляции, а на стационарных рабочих местах - местной вентиляции;
- г) наличие необходимого освещения, в том числе сигнального в ночное время;
- д) иные требования, по усмотрению работодателя, необходимые для безопасного выполнения работ и предусмотренные государственными нормативными требованиями охраны труда.

Требования, предъявляемые к оборудованию, его размещению и организации рабочих мест, в целях обеспечения охраны труда работников

- а) требования, предъявляемые к оборудованию, отдельным его группам и видам, коммуникациям, их размещению;
- б) требования к наличию ограждений, сигнальных устройств и предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков);
- в) требования к применению средств индивидуальной защиты работников, методов и средств коллективной защиты работников;
- г) мероприятия по обеспечению безопасности труда при организации работ на опасном технологическом оборудовании.

Требования, предъявляемые к хранению и транспортировке исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства, в целях обеспечения охраны труда работников

- а) особенности исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства, рациональные способы их хранения;
- б) требования, предъявляемые к механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ, влияющие на обеспечение охраны труда работников;
- в) меры по удалению опасных и вредных веществ и материалов из рабочей зоны;
- г) меры по удалению и обезвреживанию отходов производства, являющихся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов.

Порядок утверждения и согласования

- Правила должны иметь лист согласования, который подписывается разработчиком (представителями участников разработки), руководителем юридической службы работодателя (при наличии), руководителем службы охраны труда (при его отсутствии - лицом, выполняющим функции специалиста по охране труда), лицом, ответственным за разработку Правил.
- Работодатель вправе расширить круг лиц, согласующих разработанные Правила.
- В случае использования работодателем системы электронного документооборота лист согласования подписывается с учетом настроек маршрута согласования.
- 16. Правила утверждаются работодателем (руководителем организации) или уполномоченным им лицом с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками представительного органа (при наличии).
- 17. При необходимости Правила могут содержать требования или ссылку на требования стандартов безопасности труда, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, устанавливающих требования к факторам рабочей среды и трудового процесса, правил и норм безопасности, нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.

Инструкция по охране труда

(наименование организации)

СОГЛАСОВАНО Наименование должности руководителя профсоюзного либо иного уполномоченного работниками органа _____ (подпись) (инициалы, фамилия) Дата согласования	УТВЕРЖДАЮ Наименование должности работодателя _____ (подпись) (инициалы, фамилия) Дата утверждения
---	---

или

СОГЛАСОВАНО
Реквизиты документа, выражающего мнение профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для

(наименование должности, профессии или вида работ)

(обозначение)

Примечание. На оборотной стороне инструкции рекомендуется наличие виз: разработчика инструкции, руководителя (специалиста) службы охраны труда, энергетика, технолога и других заинтересованных лиц.



Инструкция по охране труда (ИОТ) — локальный документ, устанавливающий требования охраны труда при выполнении работ в производственных помещениях, на территории организации, на строительных площадках и в иных местах, где работники выполняют порученную им работу или служебные обязанности.

Требования к порядку разработки и содержанию инструкций по охране труда

Разработка инструкций по охране труда работодателем осуществляется на основе установленных государственных нормативных требований охраны труда и требований разработанных работодателем правил (при наличии), а также на основе:

- а) анализа трудовой функции работников по профессии, должности, виду и составу выполняемой работы, для которых разрабатывается инструкция по охране труда;
- б) результатов специальной оценки условий труда на конкретных рабочих местах для соответствующей должности, профессии, в том числе определения вредных производственных факторов, характерных для работ, выполняемых работниками соответствующей должности, профессии;
- в) анализа требований соответствующих профессиональных стандартов;
- г) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для работ, выполняемых работниками соответствующей должности, профессии;
- д) анализа результатов расследования несчастных случаев, а также типичных причин несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний для соответствующих должностей, профессий, видов работ;
- е) определения безопасных методов и приемов выполнения трудовых функций и работ.

Документы, которые используются при разработке инструкций по охране труда:

- штатное расписание;
 - перечни применяемого оборудования, инструментов и приспособлений;
 - перечень используемых веществ и материалов;
 - должностные инструкции;
 - перечни видов выполняемых работ;
 - осуществляемые технологические процессы;
 - применяемые на данный момент инструкции по охране труда;
 - имеющийся в компании общий перечень инструкций по охране труда.
- **Инструкция по охране труда** для работника **учитывает требования безопасности**, изложенные в эксплуатационной и ремонтной **документации организаций - изготовителей оборудования**, а также **в технологической документации** организации с учетом конкретных условий производства, применительно к должности, профессии работника или виду выполняемой работы.

Инструкция по охране труда должна содержать:

- а) общие требования охраны труда;
- б) требования охраны труда перед началом работы;
- в) требования охраны труда во время работы;
- г) требования охраны труда в аварийных ситуациях;
- д) требования охраны труда по окончании работы.

Общие требования охраны труда

- а) указания о необходимости соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
- б) требования по выполнению режима рабочего времени и времени отдыха при выполнении соответствующих работ;
- в) перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей;
- г) перечень специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными государственными нормативными требованиями охраны труда, или ссылку на локальный нормативный акт;
- д) порядок уведомления о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента (или ссылку на локальный нормативный акт);
- е) правила личной гигиены и эпидемиологические нормы, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

Требования охраны труда перед началом работы

- а) порядок подготовки рабочего места;
- б) порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты) (при наличии);
- в) порядок осмотра работником и подготовки к работе средств индивидуальной защиты до использования;
- г) порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

Требования охраны труда во время работы

- а) способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов;
- б) требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);
- в) указания по безопасному содержанию рабочего места;
- г) действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций;
- д) требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

Требования охраны труда в аварийных ситуациях

- а) перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие;
- б) процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случае;
- в) действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций;
- г) действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья (исходя из результатов оценки профессиональных рисков).

Требования охраны труда по окончании работ

- а) действия при приеме и передаче смены в случае непрерывного технологического процесса и работы оборудования;
- б) последовательность отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры;
- в) действия при уборке отходов, полученных в ходе производственной деятельности;
- г) требования соблюдения личной гигиены;
- д) процесс извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

Временные Инструкции

- Для вводимых в действие новых и реконструированных производств допускается разработка временных инструкций по охране труда для работников.
- 28. Временные инструкции по охране труда для работников обеспечивают безопасное ведение технологических процессов (работ) и безопасную эксплуатацию оборудования. Временные инструкции вводятся на срок до приемки указанных производств в эксплуатацию.

Порядок утверждения, согласования, пересмотра

- Инструкции по охране труда утверждаются работодателем (руководителем организации) или уполномоченным им лицом с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками представительного органа (при наличии).
- 30. Инструкции по охране труда для работников пересматриваются, в том числе в следующих случаях:
 - а) при изменении условий труда работников;
 - б) при внедрении новой техники и технологии;
 - в) по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
 - г) по требованию представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда или органов федеральной инспекции труда.

Порядок утверждения, согласования, пересмотра

№ _____ ПРИКАЗ от «__» февраля 2022г.

О пересмотре инструкций по охране труда

В соответствии со статьей 211.2 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2021, N 27, ст. 5139) и подпунктом 5.2.28 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запустить процесс пересмотра инструкций по охране труда (далее по тексту – ИОТ) в организации в связи с вступлением в силу с 1 марта 2022 г. Приказа Минтруда России от 29.10.2021 N 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2021 N 66015).
2. Утвердить график проведения мероприятий по пересмотру ИОТ в организации (график представлен в приложении №1 к приказу).
3. Привлечь в рабочую группу по пересмотру ИОТ руководителей подразделений и представителей рабочего коллектива.
4. Участникам рабочей группы по пересмотру ИОТ необходимо:
 - пересмотреть структуру ИОТ и наполнение ИОТ в соответствии с утвержденным перечнем ИОТ в организации (Приложение №2 к приказу «Структура ИОТ»);
 - при пересмотре ИОТ учитывать результаты оценки профессиональных рисков;
 - подготовить проекты ИОТ в соответствии с графиком;
 - провести заседание по прочтению и принятию изменений к ИОТ с представителями рабочего коллектива.
5. Завершить работы по пересмотру ИОТ не позднее «23» февраля 2022г.
6. Предоставить проекты документов на утверждение генеральному директору (уполномоченному лицу) не позднее «25» февраля 2022г.
7. После утверждения ИОТ ознакомить всех работников в части их касающейся под подпись в течение ___ рабочих дней.
8. Ответственность за ознакомление работников с ИОТ возложить на **ФИО, наименование должности.**
9. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.

Наименование должности _____ / **ФИО**

С приказом ознакомлены:

Дата	ФИО	Должность	Подразделение	Подпись


Приложение №1 от «__» ____ 202_г к Приказу №_ от «__» ____ 202_г.

График пересмотра инструкций по охране труда в _____

№	Наименование этапа	Сроки исполнения	Участники этапов внедрения	Ответственные лица
1.	Создание рабочей группы			
2.	Распределение обязанностей между членами рабочей группы по пересмотру ИОТ			
3.	Пересмотр и внесение правок в ИОТ			
4.	Организация и проведение совещаний, круглых столов рабочих групп с высшим руководством.			
5.	Организация и проведение совещаний, круглых столов рабочих групп с представителями рабочего коллектива.			
6.	Утверждение итоговой рабочей версии ИОТ			
7.	Передача документов к утверждению руководителю организации (уполномоченному лицу)			
8.	Ознакомление всех работников организации в части, их касающейся с утвержденными документами			
9.	Проведение внепланового инструктажа			

Разработка инструкции по охране труда

Традиционный подход



Разработка инструкции по охране труда

Традиционный подход



Наименование качественной характеристики (критерии)	
Структурированность	✓
Смысловая целостность и завершенность	✗
Простота и понятность	✗
Развернутость	✓
Информационная насыщенность	✓
Визуальное восприятие	✗
Наличие «блоков внимания»	✗
Наличие иллюстраций	✗
Наличие информационных таблиц	✗

Традиционный подход



Работники хуже запоминают требования инструкций или игнорируют их, если не понимают, с какими опасностями связаны эти требования и к каким последствиям могут привести.

3.5. Водителю запрещается:

производить пуск двигателя путем буксировки;

подогревать двигатель, коробку передач, картеры ведущих мостов открытым огнем;

выпускать сжатый природный газ или сливать сжиженный нефтяной газ при работающем двигателе или включенном зажигании;

оставлять в промежуточном состоянии расходные вентили: они должны быть полностью открыты или закрыты;

применять дополнительные рычаги для закрытия или открытия расходных, магистрального и наполнительного вентилей;


ударять по газовой аппаратуре и арматуре, находящейся под давлением;

останавливать газобаллонный автомобиль ближе 5 м от мест работы с открытым огнем, а также пользоваться открытым огнем ближе 5 м от автомобиля;

проверять герметичность соединений газопроводов, газовой аппаратуры и арматуры огнем;

эксплуатировать автомобили со снятым воздушным фильтром.

Системный подход к разработке инструкций



Системный подход к разработке инструкций

1.3. При выполнении работ (операций) на работника могут воздействовать производственные факторы и опасности травмирования, для защиты от которых работник обеспечивается сертифицированными средствами защиты:

Травмирующий (производственный) фактор	Наименование средств индивидуальной защиты	Обозначения СИЗ
механические опасности	одежда специальная защитная, костюмы изолирующие, средства защиты рук, ног, глаз и лица, головы, органов дыхания, дерматологические защитные, комплексные средства защиты	
электрические опасности	одежда специальная защитная, костюмы изолирующие, средства защиты рук, ног, комплексные средства защиты	
термические опасности	одежда специальная защитная, костюмы изолирующие, средства защиты рук, ног, органов дыхания, средства защиты	
опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности	одежда специальная защитная, костюмы изолирующие	



2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Требования охраны труда перед началом работы отражены в таблице в графе «Меры безопасности».

Наименование опасности	Знак	Источник опасности	Меры безопасности
2.1. Подготовка рабочего места			
Опасность пореза частей тела		Неисправность инструмента и приспособлений	Проверить наличие исправного инструмента и приспособлений путем визуального осмотра

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. Перечень возможных аварийных ситуаций и их признаки:

Аварийная ситуация	Признаки аварийной ситуации	Знак безопасности
Пожар, взрыв газа и угольной пыли (или)	Запах гари, дыма	
Нарушение режима проветривания	Запах газа	
Обрушения, завалы выработок	Обсыпание мелких кусочков породы с кровли, треск крепи	

наличие и заземления путем отсоединения от электросети

Наименование качественной характеристики (критерии)


Структурированность	✓
Смысловая целостность и завершенность	✓
Простота и понятность	✓
Развернутость	✗
Информационная насыщенность	✗
Визуальное восприятие	✓
Наличие «блоков внимания»	✓
Наличие иллюстраций	✓
Наличие информационных таблиц	✓

Инструкция по охране труда на профессию/вид работ

«адресная, конкретное РМ»

Разбор требований традиционной инструкции по охране труда

Требование традиционной инструкции



Опасность

Водителю запрещается выполнять какие-либо работы по обслуживанию и ремонту автомобиля на расстоянии ближе 5 м от зоны действия погрузочно-разгрузочных механизмов

- Опасность удара из-за падения перемещаемого груза

Водителю запрещается использовать грузоподъемный борт автомобиля для подъема или опускания людей

- Опасность падения с высоты

Водителю запрещается грузить длинномерные грузы выше стоек коников

- Опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства из-за несоблюдения правил его укладки и крепления

Разбор требований традиционной инструкции по охране труда

Опасность



Требование ПОТ

• Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам

В зимнее время поверхность площадок должна очищаться от снега и льда.
Полы в помещениях для хранения транспортных средств должны быть стойкими к воздействию агрессивных веществ и иметь уклоны для стока воды в сторону трапов и лотков дренажной системы.

Температура в помещениях не должна быть ниже 5°C.


• Падение с высоты

При производстве ремонтных, земляных и других работ на территории организации открытые люки и ямы должны ограждаться. В местах перехода через траншеи должны устанавливаться переходные мостики шириной не менее 1 м с перилами высотой не менее 1,1 м.

• Опасность наезда на человека

При хранении транспортных средств во вне рабочее время, транспортных средств, а также агрегатов, подлежащих ремонту или списанию, должны устанавливаться специальные противооткатные упоры, подставки и подкладки для исключения самопроизвольного перемещения транспортных средств и падения агрегатов.

Инструкция по охране труда на базе данных по оценке профессиональных рисков для горнорабочего очистного забоя



Объем текста
(страниц):

10

1.3. При выполнении работ (операций) на работника могут воздействовать производственные факторы и опасности травмирования, для защиты от которых работник обеспечивается сертифицированными средствами защиты:

Травмирующий (производственный) фактор	Наименование средств индивидуальной защиты	Обозначения СИЗ
механические опасности	одежда специальная защитная, костюмы изолирующие, средства защиты рук, ног, глаз и лица, головы, органов дыхания, дерматологические защитные, комплексные средства защиты	
электрические опасности	одежда специальная защитная, костюмы изолирующие, средства защиты рук, ног, глаз и лица, комплексные средства защиты	
термические опасности	одежда специальная защитная, костюмы изолирующие, средства защиты рук, ног, глаз и лица, головы, органов дыхания, комплексные средства защиты	
опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности	одежда специальная защитная, костюмы изолирующие, средства защиты рук, ног, головы,	

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Требования охраны труда перед началом работы отражены в таблице в графе «Меры безопасности».

Наименование опасности	Знак	Источник опасности	Меры безопасности
2.1. Подготовка рабочего места			
Опасность пореза частей тела		Неисправность инструмента и приспособлений	Проверить наличие исправного инструмента и приспособлений путем визуального осмотра
Опасность поражения током вследствие прямого контакта с		Отсутствие или неисправность заземления электрооборудования	Проверить наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра
		Отсутствие либо недостаточная освещенность рабочего места	Проверить наличие освещенности рабочего места и работу систем вентиляции путем визуального осмотра

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. Перечень возможных аварийных ситуаций и их признаки:

Аварийная ситуация	Признаки аварийной ситуации	Знак безопасности
Пожар, взрыв газа и угольной пыли	Запах гари, дыма	
Нарушение режима проветривания	Запах газа	
Обрушения, завалы выработок	Обсыпание мелких кусочков породы с кровли, треск крепи	
Прорыв воды, глины	Усиление капеза и горного давления, потрескивание, появление струек воды,	
Газодинамические явления	Выдавливание угля из забоя, удары и треск различной силы и частоты в массиве, резкое увеличение газовыделения,	

Опасности на рабочем месте, в маркировке и в инструкции по охране труда

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Требования охраны труда перед началом работы отражены в таблице в графе «Меры безопасности».

Наименование опасности	Знак	Источник опасности	Меры безопасности
2.1. Подготовка рабочего места			
Опасность пореза частей тела		Наличие неисправного инструмента и приспособлений	Проверить наличие исправного инструмента и приспособлений путем визуального осмотра
Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением		Отсутствие или неисправность заземления электрооборудования	Проверить наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра
Опасность недостаточной освещенности рабочей зоне		Отсутствие либо недостаточная освещенность рабочего места	Проверить наличие освещенности рабочего места и работу систем вентиляции путем визуального осмотра



1.3. При выполнении работ (операций) на работника могут воздействовать производственные факторы и опасности травмирования, для защиты от которых работник обеспечивается сертифицированными средствами защиты:

Травмирующий (производственный) фактор	Наименование средств индивидуальной защиты	Обозначения СИЗ
механические опасности	одежда специальная защитная, костюмы изолирующие, средства защиты рук, ног, глаз и лица, головы, органов дыхания, дерматологические защитные, комплексные средства защиты	
электрические опасности	одежда специальная защитная, костюмы изолирующие, средства защиты рук, ног, глаз и лица, комплексные средства защиты	
термические опасности	одежда специальная защитная, костюмы изолирующие, средства защиты рук, ног, глаз и лица, головы, органов дыхания, комплексные средства защиты	
опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности	одежда специальная защитная, костюмы изолирующие, средства защиты рук, ног, головы,	



Ответственность за нарушение порядка разработки / отсутствие инструкций по охране труда

1. Что грозит, если не пересмотреть инструкции:

- Если работодатель не пересмотрит инструкции по охране труда по требованиям Приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем» до 1 января 2023 года, то ему грозит штраф по части 1 статьи 5.27.1 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ:
 - - для индивидуального предпринимателя – до 5000 руб.;
 - - для юридического лица – до 80 000 руб.
- За повторное нарушение индивидуального предпринимателя могут оштрафовать на 40 тыс. руб. или приостановить его работу на 90 дней, а организацию – оштрафовать на 200 тыс. руб. или приостановить ее деятельность на 90 дней.

Ответственность за нарушение порядка разработки / отсутствие инструкций по охране труда

2. Что грозит, если не учитывать мнение профсоюза при пересмотре инструкций:

- Чтобы избежать разногласий с профсоюзом при согласовании инструкций, проведите дополнительные консультации с ним. Обсудите замечания и предложения. Далее внесите их в инструкцию. Если консультироваться с профсоюзом несколько раз, получится более тщательно составить инструкцию.
- Если вы не учтете мнение профсоюза – вас могут привлечь к административной ответственности за нарушение законодательства. Штраф для юридических лиц составит **от 30 тыс. до 50 тыс. руб.** (п. 1 статьи 5.27 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ).